MIRAZ

PAR KALIA

LISTE DE PRIX 2025

EN VIGUEUR LE 15 AVRIL 2025
CANADA

Concepteur canadien
de classe mondiale

KALIASTYLE.COM

Reflet d'inspiration et de beauté

Les collections uniques de miroirs Kalia s'intègrent à votre demeure avec délicatesse et élégance. En plus d'apporter une touche de modernité, les miroirs Kalia vous proposent des produits qui faciliteront votre quotidien et qui deviendront des alliés essentiels du matin au soir. Kalia se distingue par sa volonté d'innover et de créer des produits durables, de grande qualité, haut de gamme et au design recherché.



TABLE DES MATIÈRES

5	Ce qui distingue les miroirs à éclairage DEL de Kalia
6	**ACCENT**
7	**ECLIPSE**
9	**EFFECT**
21	**EMBLEM**
22	**NOX**
26	**PROFILA**
27	Résumé des miroirs
29	Termes et conditions de vente
30	Garantie et service



Choix de 2 tons de couleur pour les modèles de miroir -500

Un blanc chaud **(3000k)** ou un blanc froid **(5000k)**



Choix de couleur pour les modèles de miroir -570

Un blanc chaud allant vers un blanc froid **(de 2700k à 6000k)**



Reflet d'inspiration et de beauté

La collection de miroirs Kalia nous transporte dans une toute autre dimension.
Les miroirs illuminés au DEL offrent des possibilités infinies pour la salle de bains, la salle d'eau, la chambre à coucher ou votre penderie. Ils sont idéaux pour un coup d'œil rapide, pour l'application de maquillage ou les soins du visage ou tout simplement pour créer une ambiance lumineuse distinctive.

Plusieurs gammes et caractéristiques de miroirs s'offrent à vous pour davantage répondre à votre style de vie et vous procurer une expérience optimale.

Visitez
kaliastyle.com
pour voir toutes
les collections



Ce qui distingue les miroirs à éclairage DEL de Kalia

Réversible
La plupart des miroirs sont réversibles
Le miroir peut être positionné à la verticale ou à l'horizontale.
Peu importe sa position, l'interrupteur tactile demeure facile d'accès.

Éclairage DEL variable offrant un niveau élevé d'intensité lumineuse et une très grande durée de vie (en moyenne **40,000 heures**), une efficacité énergétique élevée, une grande fiabilité et une faible émission de chaleur.


TENSION D'ENTRÉE: **120 V**
FRÉQUENCE: **60 Hz**

2 types d'installation :

1) Avec trous pour vis*
*Sur certains modèles seulement

2) Avec barre en Z

Branchement avec prise* pour plus de facilité et de rapidité.
*Sur certains modèles seulement



Indice de rendu de couleur (IRC) : 90+
Source de lumière à DEL avec haut indice de rendu de couleur

Système antibuée

Interrupteur tactile 2 tons*
Appuyez subséquemment pour passer à un éclairage **3000k (blanc chaud), 5000k (blanc froid)** ou pour fermer l'éclairage.
*Pour les modèles -500

Interrupteur tactile*
Contrôle de température de couleur par le maintien de l'interrupteur tactile **(de 2700k à 6000k)**

Ouverture automatique par l'interrupteur mural.*

Mémoire de la sélection de température de couleur.*
*Pour les modèles -570

Miroir grossissant*
Augmente de **3 fois** la taille réelle.
*Sur certains modèles seulement

Cadre en aluminium anodisé avec revêtement arrière en **acier galvanisé*** scellé pour empêcher l'infiltration d'eau.
*Sur certains modèles seulement

Respectueux de l'environnement

L'éclairage au DEL est absent de matière polluante, entièrement recyclable, et exige une faible consommation énergétique, ce qui contribue à la réduction de l'effet de serre. De plus, le DEL a une longue durée de vie. Choisir un miroir Kalia au DEL c'est aussi faire un choix performant, économique et durable.

Intertek

Tous nos miroirs sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Collection Accent[MC]

Miroir à éclairage DEL avec bandes givrées verticales en acrylique.

- Interrupteur tactile 2 tons (3000k et 5000k)
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Réversible
- Sans cadre (structure arrière en aluminium anodisé)

Deux types d'installation :


1) Avec trous pour vis

2) Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE

Intertek





Interrupteur tactile | Bande givrée | Antibuée

	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR1460-500-001**	A x B = 460 x 660 (18 x 26) C x D = 230 x 100 (9 x 4)	27 w 700 lm	**607$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Eclipse[MC] (oblong)

Miroirs de forme oblongue à éclairage indirect DEL avec interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur.

- Contrôle de température de couleur (maintien de l'interrupteur tactile de 2700k à 6000k)
- Ouverture automatique par l'interrupteur mural
- Mémoire de la sélection de température de couleur
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Réversible
- Sans cadre (structure arrière en fini blanc)


Type d'installation :

- Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE

Intertek





Interrupteur tactile

Antibuée

	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR1948-570-001**	A x B = 510 x 810 (20 x 32) C x D = 254 x 140 (10 x 5 1/2)	32 w 1810 lm	**586$**
	**MR1949-570-001**	A x B = 560 x 965 (22 x 38) C x D = 279 x 140 (11 x 5 1/2)	45 w 2146 lm	**665$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Eclipse[MC] (rectangle)

Miroirs de forme rectangulaire aux coins arrondis à éclairage indirect DEL avec interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur.

- Contrôle de température de couleur (maintien de l'interrupteur tactile de 2700k à 6000k)
- Ouverture automatique par l'interrupteur mural
- Mémoire de la sélection de température de couleur
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Réversible
- Sans cadre (structure arrière en fini blanc)


Type d'installation :

- Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE

Intertek





Interrupteur tactile | Bande Antibuée givrée | Antibuée

	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR2105-570-001**	A x B = 510 x 810 (20 x 32) C x D = 255 x 100 (10 x 4)	46 w 1565 lm	**610$**
	**MR2106-570-001**	A x B = 560 x 965 (22 x 38) C x D = 280 x 100 (11 x 4)	48 w 1843 lm	**743$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Effect[MC] (oblong)

Miroirs cadrés or brossé de forme oblongue à éclairage DEL avec bande givrée et interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur.

- Contrôle de température de couleur (maintien de l'interrupteur tactile de 2700k à 6000k)
- Ouverture automatique par l'interrupteur mural
- Mémoire de la sélection de température de couleur
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Réversible
- Cadre or brossé


Type d'installation :

- Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE

Intertek





Interrupteur tactile | Bande givrée | Antibuée

	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR1946-570-180**	A x B = 510 x 810 (20 x 32) C x D = 254 x 127 (10 x 5)	29 w 1475 lm	**816$**
	**MR1947-570-180**	A x B = 560 x 965 (22 x 38) C x D = 279 x 127 (11 x 5)	44 w 1788 lm	**942$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Effect[MC] (rond)

Miroirs ronds à éclairage DEL avec bande givrée à l'intérieur, cadre or brossé et interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur.


- Contrôle de température de couleur (maintien de l'interrupteur tactile de 2700k à 6000k)
- Ouverture automatique par l'interrupteur mural
- Mémoire de la sélection de température de couleur
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Cadre or brossé

Type d'installation :

- Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE





Interrupteur tactile | Bande givrée | Antibuée

	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR1781-570-180**	A x B = 610 x 610 (24 x 24) C x D = 305 x 159 (12 x 6 ¼)	23 w 817 lm	**757$**
	**MR1782-570-180**	A x B = 760 x 760 (30 x 30) C x D = 380 x 159 (15 x 6 ¼)	31 w 1059 lm	**877$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Effect[MC] (rectangle)

Miroirs rectangulaires à éclairage DEL avec bande givrée à l'intérieur, cadre or brossé et interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur.


- Contrôle de température de couleur (maintien de l'interrupteur tactile de 2700k à 6000k)
- Ouverture automatique par l'interrupteur mural
- Mémoire de la sélection de température de couleur
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Réversible
- Cadre or brossé

Type d'installation :

- Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE





	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR1783-570-180**	A x B = 610 x 810 (24 x 32) C x D = 150 x 150 (5 ⅞ x 5 ⅞)	45 w 1240 lm	**767$**
	**MR1784-570-180**	A x B = 760 x 965 (30 x 38) C x D = 150 x 150 (5 ⅞ x 5 ⅞)	49 w 1603 lm	**993$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Effect[MC] (oblong)

Miroirs cadrés noirs de forme oblongue à éclairage DEL avec bande givrée et interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur.

- Contrôle de température de couleur (maintien de l'interrupteur tactile de 2700k à 6000k)
- Ouverture automatique par l'interrupteur mural
- Mémoire de la sélection de température de couleur
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Réversible
- Cadre noir


Type d'installation :

- Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE

Intertek





Interrupteur tactile | Interrupteur tactile | Bande givrée | Antibuée | Antibuée

	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR1946-570-001**	A x B = 510 x 810 (20 x 32) C x D = 254 x 127 (10 x 5)	28 w 1475 lm	**719$**
	**MR1947-570-001**	A x B = 560 x 965 (22 x 38) C x D = 279 x 127 (11 x 5)	44 w 1788 lm	**839$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Effect[MC] (rond)

Miroirs ronds à éclairage DEL avec bande givrée à l'intérieur, cadre noir et interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur.


- Contrôle de température de couleur (maintien de l'interrupteur tactile de 2700k à 6000k)
- Ouverture automatique par l'interrupteur mural
- Mémoire de la sélection de température de couleur
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Cadre noir

Type d'installation :

- Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE





Interrupteur tactile | Bande givrée | Antibuée

	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR1781-570-001**	A x B = 610 x 610 (24 x 24) C x D = 305 x 159 (12 x 6 ¼)	22 w 817 lm	**667$**
	**MR1782-570-001**	A x B = 760 x 760 (30 x 30) C x D = 380 x 159 (15 x 6 ¼)	29 w 1059 lm	**772$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Effect[MC] (rectangle)

Miroirs rectangulaires à éclairage DEL avec bande givrée à l'intérieur, cadre noir et interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur.

- Contrôle de température de couleur (maintien de l'interrupteur tactile de 2700k à 6000k)
- Ouverture automatique par l'interrupteur mural
- Mémoire de la sélection de température de couleur
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Réversible
- Cadre noir


Type d'installation :

1) Avec trous pour vis
2) Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE

Intertek





Interrupteur tactile | Bande givrée | Antibuée

	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR1783-570-001**	A x B = 610 x 810 (24 x 32) C x D = 150 x 150 (5 ⅞ x 5 ⅞)	46 w 1240 lm	**660$**
	**MR1784-570-001**	A x B = 760 x 965 (30 x 38) C x D = 150 x 150 (5 ⅞ x 5 ⅞)	53 w 1603 lm	**856$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Effect[MC] (rond)

Miroirs à éclairage DEL avec bande givrée à l'intérieur.


- Interrupteur tactile 2 tons (3000k et 5000k)
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Sans cadre (structure arrière en fini blanc)

Type d'installation :

- Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE





Interrupteur tactile | Bande givrée | Antibuée

	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR1660-500-001**	A x B = 610 x 610 (24 x 24) C x D = 305 x 120 (12 x 4 3/4)	32 w 1100 lm	**613$**
	**MR1661-500-001**	A x B = 760 x 760 (30 x 30) C x D = 380 x 120 (15 x 4 3/4)	34 w 1500 lm	**686$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Effect[MC] (carré)

Miroirs à éclairage DEL avec bande givrée à l'intérieur.


- Interrupteur tactile 2 tons (3000k et 5000k)
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Sans cadre (structure arrière en aluminium anodisé)

Deux types d'installation :

1) Avec trous pour vis
2) Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE





Interrupteur tactile | Bande givrée | Antibuée

	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR1662-500-001**	A x B = 610 x 610 (24 x 24) C x D = 305 x 130 (12 x 5 ⅛)	30 w 1400 lm	**581$**
	**MR1663-500-001**	A x B = 760 x 760 (30 x 30) C x D = 380 x 130 (15 x 5 ⅛)	45 w 1900 lm	**653$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Effect[MC] (rectangle)

Miroirs à éclairage DEL avec bande givrée à l'intérieur.


- Interrupteur tactile 2 tons (3000k et 5000k)
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Réversible
- Sans cadre (structure arrière en fini blanc)

Deux types d'installation :

1) Avec trous pour vis
2) Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE





	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR1675-500-001**	A x B = 460 x 660 (18 x 26) C x D = 230 x 130 (9 x 5 ⅛)	28 w 1200 lm	**570$**
	**MR1676-500-001**	A x B = 610 x 810 (24 x 32) C x D = 305 x 130 (12 x 5 ⅛)	44 w 1700 lm	**607$**
	**MR1468-500-001**	A x B = 760 x 965 (30 x 38) C x D = 380 x 130 (15 x 5 ⅛)	47 w 2200 lm	**757$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Effect[MC] (ovale)

Miroirs à éclairage DEL avec bande givrée à l'intérieur.


- Interrupteur tactile 2 tons (3000k et 5000k)
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Réversible
- Sans cadre (structure arrière en fini blanc)

Type d'installation :

- Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE





Interrupteur tactile | Bande givrée | Antibuée

	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR1664-500-001**	A x B = 610 x 810 (24 x 32) C x D = 305 x 155 (12 x 6 ⅛)	33 w 1300 lm	**686$**
	**MR1674-500-001**	A x B = 760 x 965 (30 x 38) C x D = 380 x 155 (15 x 6 ⅛)	36 w 1700 lm	**849$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Effect[MC] (penderie)

Miroir à éclairage DEL avec bande givrée à l'intérieur.

- Interrupteur tactile 2 tons (3000k et 5000k)
- Système antibuée double
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Réversible
- Sans cadre (structure arrière en aluminium anodisé)


Deux types d'installation :

1) Avec trous pour vis

2) Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE





Interrupteur tactile | Bande givrée | Antibuée

	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR1534-500-001**	A x B = 610 x 1420 (24 x 56) C x D = 130 x 710 (5 ⅛ x 28)	74 w 2600 lm	**1 208$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Effect[MC]

Miroir grossissant 3x

Miroirs rectangulaires à éclairage DEL avec bande givrée, miroir grossissant illuminé (3X) et interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur.

- Contrôle de température de couleur (maintien de l'interrupteur tactile de 2700k à 6000k)
- Ouverture automatique par l'interrupteur mural
- Mémoire de la sélection de température de couleur
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Miroir grossissant (3x)
- Réversible
- Sans cadre (structure arrière en aluminium anodisé)


Deux types d'installation :

1) Avec trous pour vis
2) Avec barre en Z


5 ans GARANTIE LIMITÉE

Intertek





Interrupteur tactile | Bande givrée | Antibuée

	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR1785-570-001**	A x B = 810 x 610 (32 x 24) C x D = 405 x 125 (16 x 5)	36 w 1815 lm	**673$**
	**MR1786-570-001**	A x B = 965 x 760 (38 x 30) C x D = 482.5 x 125 (19 x 5)	54 w 2178 lm	**830$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Emblem MC

Miroir grossissant 3x

Miroir à éclairage DEL avec bande givrée horizontale à l'intérieur et miroir grossissant (3X).

- Interrupteur tactile 2 tons (3000k et 5000k)
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Miroir grossissant (3X)
- Sans cadre (structure arrière en aluminium anodisé)


Deux types d'installation :

1) Avec trous pour vis

2) Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE





Interrupteur tactile | Bande givrée | Antibuée

	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR1672-500-001**	A x B = 610 x 810 (24 x 32) C x D = 305 x 70 (12 x 2 ¾)	26 w 1100 lm	**621$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Nox[MC] (rectangle)

Miroirs cadre noir de forme rectangulaire avec coins arrondis à éclairage DEL dissimulé avec interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur intégré au cadre.

- Contrôle de température de couleur (maintien de l'interrupteur tactile de 2700k à 6000k)
- Ouverture automatique par l'interrupteur mural
- Mémoire de la sélection de température de couleur
- Branchement avec prise pour plus de facilité et de rapidité
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Réversible
- Cadre noir


Deux types d'installation :

1) Avec trous pour vis
2) Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE

Intertek





Interrupteur tactile

Antibuée

	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR2198-570-001**	A x B = 510 x 810 (20 x 32) C = 125 (5)	31 w 1290 lm	**644$**
	**MR2199-570-001**	A x B = 560 x 965 (22 x 38) C = 125 (5)	44 w 1579 lm	**835$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Nox[MC] (rond)

NOUVEAUTÉ



Miroirs cadre noir de forme ronde à éclairage DEL dissimulé avec interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur intégré au cadre.

- Contrôle de température de couleur (maintien de l'interrupteur tactile de 2700k à 6000k)
- Ouverture automatique par l'interrupteur mural
- Mémoire de la sélection de température de couleur
- Branchement avec prise pour plus de facilité et de rapidité.
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Cadre noir


Deux types d'installation :

1) Avec trous pour vis

2) Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE

Intertek



Interrupteur tactile

Antibuée

	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR2200-570-001**	A x B = 760 x 760 (30 x 30) C = 380 (15)	35 w 1290 lm	**753$**
	**MR2201-570-001**	A x B = 915 x 915 (36 x 36) C = 458 (18)	46 w 1565 lm	**1 021$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Nox[MC] (Arche)

Miroir cadre noir en forme d'arche avec coins arrondis à éclairage DEL dissimulé avec interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur intégré au cadre.


- Contrôle de température de couleur (maintien de l'interrupteur tactile de 2700k à 6000k)
- Ouverture automatique par l'interrupteur mural
- Mémoire de la sélection de température de couleur
- Branchement avec prise pour plus de facilité et de rapidité
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Cadre noir

Deux types d'installation :

1) Avec trous pour vis
2) Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE





Interrupteur tactile
Antibuée

	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR2202-570-001**	A x B = 610 x 915 (24 x 36) C = 125 (5)	44 w 1470 lm	**811$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Nox[MC] (oblong)

Miroirs cadre noir de forme oblongue à éclairage DEL dissimulé avec interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur intégré au cadre.

- Contrôle de température de couleur (maintien de l'interrupteur tactile de 2700k à 6000k)
- Ouverture automatique par l'interrupteur mural
- Mémoire de la sélection de température de couleur
- Branchement avec prise pour plus de facilité et de rapidité
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Réversible
- Cadre noir


Deux types d'installation :

1) Avec trous pour vis
2) Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE

Intertek





Interrupteur tactile

Antibuée

	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR2203-570-001**	A x B = 510 x 810 (20 x 32) C = 255 (10)	32 w 1181 lm	**701$**
	**MR2204-570-001**	A x B = 560 x 965 (22 x 38) C = 280 (11)	45 w 1382 lm	**819$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

Collection Profila[MC]

Miroirs à éclairage DEL avec pourtour de bande givrée en acrylique.


- Interrupteur tactile 2 tons (3000k et 5000k)
- Système antibuée
- Éclairage DEL avec IRC de 90+
- Réversible
- Sans cadre (structure arrière en aluminium anodisé)

Deux types d'installation :

1) Avec trous pour vis
2) Avec barre en Z

5 ans GARANTIE LIMITÉE





Modèle **MR1668**

Interrupteur tactile | Bande givrée | Antibuée

	CODE	DIMENSIONS mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	PRIX CAD
	**MR1666-500-001**	A x B = 610 x 810 (24 x 32) C x D = 305 x 100 (12 x 4)	46 w 2000 lm	**607$**
	**MR1667-500-001**	A x B = 760 x 965 (30 x 38) C x D = 380 x 100 (15 x 4)	49 w 2500 lm	**757$**
	**MR1668-500-001**	A x B = 610 x 1420 (24 x 56) C x D = 100 x 710 (4 x 28)	80 w 3000 lm	**1 170$**

Important : *Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis.*

RÉSUMÉ DES MIROIRS

COLLECTION	FORME	DIMENSIONS MIROIR mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CODE		PRIX CAD
ACCENT | Miroirs à éclairage DEL avec bandes givrées verticales en acrylique							
	Rectangle	460 x 660 (18 x 26)	27 w - 700 lm	3000k et 5000k	**MR1460-500-001**		**607$**
ECLIPSE | Miroirs de forme et rectangulaire à éclairage indirect DEL avec interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur							
	Oblong	510 x 810 (20 x 32)	32 w - 1810 lm	2700k à 6000k	**MR1948-570-001**		**586$**
		560 x 965 (22 x 38)	45 w - 2146 lm		**MR1949-570-001**		**665$**
	Rectangle coins arrondis	510 x 810 (20 x 32)	46 w - 1565 lm		**MR2105-570-001**		**610$**
		560 x 965 (22 x 38)	48 w - 1843 lm		**MR2106-570-001**		**743$**
EFFECT (cadre noir ou cadre or brossé) | Miroirs à éclairage DEL avec bande givrée et interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur							
	Oblong	510 x 810 (20 x 32)	28 w - 1475 lm	2700k à 6000k	**MR1946-570-001**	Noir	**719$**
			29 w - 1475 lm		**MR1946-570-180**	Or brossé	**816$**
		560 x 965 (22 x 38)	44 w - 1788 lm		**MR1947-570-001**	Noir	**839$**
					MR1947-570-180	Or brossé	**942$**
	Rond (non réversible)	610 x 610 (24 x 24)	22 w - 817 lm		**MR1781-570-001**	Noir	**667$**
			23 w - 817 lm		**MR1781-570-180**	Or brossé	**757$**
		760 x 760 (30 x 30)	29 w - 1059 lm		**MR1782-570-001**	Noir	**772$**
			31 w - 1059 lm		**MR1782-570-180**	Or brossé	**877$**
	Rectangle	610 x 810 (24 x 32)	46 w - 1240 lm		**MR1783-570-001**	Noir	**660$**
			45 w - 1240 lm		**MR1783-570-180**	Or brossé	**767$**
		760 x 965 (30 x 38)	53 w - 1603 lm		**MR1784-570-001**	Noir	**856$**
			49 w - 1603 lm		**MR1784-570-180**	Or brossé	**993$**
EFFECT | Miroirs à éclairage DEL avec bande givrée à l'intérieur et interrupteur tactile (2 tons)							
	Rond (non réversible)	610 x 610 (24 x 24)	32 w - 1100 lm	3000k à 5000k	**MR1660-500-001**		**613$**
		760 x 760 (30 x 30)	34 w - 1500 lm		**MR1661-500-001**		**686$**
	Carré (non réversible)	610 x 610 (24 x 24)	30 w - 1400 lm		**MR1662-500-001**		**581$**
		760 x 760 (30 x 30)	45 w - 1900 lm		**MR1663-500-001**		**653$**
	Ovale	610 x 810 (24 x 32)	33 w - 1300 lm		**MR1664-500-001**		**686$**
		760 x 965 (30 x 38)	36 w - 1700 lm		**MR1674-500-001**		**849$**
	Rectangle	460 x 660 (18 x 26)	28 w - 1200 lm		**MR1675-500-001**		**570$**
		610 x 810 (24 x 32)	44 w - 1700 lm		**MR1676-500-001**		**607$**
		760 x 965 (30 x 38)	47 w - 2200 lm		**MR1468-500-001**		**757$**
		610 x 1420 (24 x 56)	74 w - 2600 lm		**MR1534-500-001**		**1 208$**

RÉSUMÉ DES MIROIRS

COLLECTION	FORME	DIMENSIONS MIROIR mm (po)	PUISSANCE (watt) LUMENS (lm)	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CODE	PRIX CAD
EFFECT | Miroirs à éclairage DEL avec bande givrée, miroir grossissant illuminé (3X) et interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur						
	Rectangle	810 x 610 (32 x 24)	36 w - 1815 lm	2700k à 6000k	**MR1785-570-001**	**673$**
		965 x 760 (38 x 30)	54 w - 2178 lm		**MR1786-570-001**	**830$**
EMBLEM | Miroirs à éclairage DEL avec bande givrée horizontale et miroir grossissant illuminé (3X)						
	Rectangle (non réversible)	610 x 810 (24 x 32)	26 w - 1300 lm	3000k et 5000k	**MR1672-500-001**	**621$**
NOX | Miroirs avec cadre noir à éclairage DEL dissimulé avec interrupteur tactile pour contrôle de température de couleur						
 NOUVEAU	Rectangle coins arrondis	510 x 810 (20 x 32)	31 w - 1290 lm	2700k à 6000k	**MR2198-570-001**	**644$**
		560 x 965 (22 x 38)	44 w - 1579 lm		**MR2199-570-001**	**835$**
 NOUVEAU	Rond	760 x 760 (30 x 30)	35 w - 1290 lm		**MR2200-570-001**	**753$**
		915 x 915 (36 x 36)	46 w - 1565 lm		**MR2201-570-001**	**1 021$**
 NOUVEAU	Arche coins arrondis	610 x 915 (24 x 36)	44 w - 1470 lm		**MR2202-570-001**	**811$**
 NOUVEAU	Oblong	510 x 810 (20 x 32)	32 w - 1181 lm		**MR2203-570-001**	**701$**
		560 x 965 (22 x 38)	45 w - 1382 lm		**MR2204-570-001**	**819$**
PROFILA | Miroirs à éclairage DEL avec pourtour de bande givrée en acrylique						
	Rectangle	610 x 810 (24 x 32)	46 w - 2000 lm	3000k et 5000k	**MR1666-500-001**	**607$**
		760 x 965 (30 x 38)	49 w - 2500 lm		**MR1667-500-001**	**757$**
		610 x 1420 (24 x 56)	80 w - 3000 lm		**MR1668-500-001**	**1 170$**

TERMES & CONDITIONS DE VENTE

PRIX

Les prix de vente correspondent aux prix de liste en vigueur au moment de la commande. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis, et ce, à l'entière discrétion de Kalia inc. (ci-après « Kalia »). Les prix de vente peuvent être réajustés sans préavis, notamment en raison d'une augmentation des coûts de transport liée à une hausse des frais de carburant qui surviendrait en cours d'année. Ces prix peuvent être sujets à un escompte de distributeur autorisé par Kalia.

CONDITIONS D'ACCEPTATION

L'acceptation, l'expédition et la livraison de toute commande dépendent de l'approbation du service du crédit de Kalia ainsi que des présentes conditions de vente s'appliquant à la commande. Aucune autre condition ne s'appliquera, à moins d'avoir été expressément acceptée par écrit par Kalia. Kalia se réserve le droit de demander des garanties d'achat satisfaisantes auprès du client avant l'expédition d'une commande.

MODALITÉS DE PAIEMENT

Les conditions de paiement sont : net dans 30 jours. Un intérêt de 1,5 % par mois (19,56 % par année, composé mensuellement) sera calculé sur tout compte échu. Aucune livraison subséquente ne sera faite aux clients ne respectant pas ces conditions.

DOMMAGES ET INTÉRÊTS LIQUIDÉS

Si le montant en solde dû est confié à un avocat ou à une agence de recouvrement pour paiement ou pour l'exercice des recours, un montant équivalent à 20 % du solde dû sera exigible à titre de dommages contractuels en compensation des frais de service et d'administration occasionnés par ce fait et le client consent à payer des dits frais.

JURIDICTION ET ÉLECTION DE DOMICILE

Les présentes seront interprétées selon les lois de la province de Québec et il est convenu d'élire domicile dans le district judiciaire de Québec, province de Québec (QC), Canada. Kalia et le client élisent domicile dans le district judiciaire de Québec, QC, pour l'application, la signification et l'interprétation des présentes, ainsi que pour tout litige découlant de leurs relations d'affaires en général, pour lesquelles d'ailleurs les parties conviennent expressément que seules les lois applicables où est situé le siège social de Kalia s'appliqueront.

TAXES

Toutes les taxes de vente applicables doivent être ajoutées aux prix de liste.

MARCHANDISE PERDUE

Si le client constate qu'il manque certains articles au moment de la réception, il doit communiquer immédiatement avec le service à la clientèle de Kalia. Il devra ensuite indiquer les articles manquants sur le bon de livraison et le contresigner. Le connaissement inclus dans l'envoi lui permet de vérifier la marchandise expédiée et reçue.

DOMMAGES IMPUTABLES À L'EXPÉDITION

Kalia décline toute responsabilité relativement aux dommages imputables à l'expédition, qui sont la responsabilité du transporteur. Sur réception de la marchandise, le client ou l'installateur doit l'examiner attentivement pour s'assurer qu'elle est exempte de dommages. Dans le cas contraire, il doit noter les dommages observés sur la facture de transport, prendre une photo et soumettre une réclamation au transporteur dans les plus brefs délais. Avant l'installation du produit, l'installateur, l'entrepreneur engagé par le client ou le client lui-même est responsable de l'inspecter et de s'assurer qu'il n'est pas défectueux ou endommagé. S'il remarque un problème, il ne doit pas procéder à l'installation. Kalia n'est pas responsable des défaillances, des coûts, des dommages ou des réclamations qui auraient pu être découverts, réparés ou évités grâce à une inspection et à une vérification appropriées avant l'installation.

RETOUR DE MARCHANDISE

Quelle que soit la raison, la marchandise ne peut être retournée sans l'autorisation écrite du service à la clientèle de Kalia. Tout retour de marchandise entraînera des frais fixes de 25 % du prix de vente de la marchandise ainsi que des frais de main-d'œuvre, le cas échéant. Kalia n'acceptera aucun retour d'un produit non standard. Les frais de transport devront être assumés par le client. Veuillez communiquer avec Kalia inc., soit par l'entremise de votre détaillant ou encore directement à nos bureaux en écrivant à : service@kaliastyle.com ou par téléphone au : 1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542).

VARIATIONS DE COULEUR

Kalia ne peut être tenue responsable des variations de couleur ou de textures par rapport aux échantillons présentés au client. Le client ne peut donc pas utiliser ces différences pour obtenir une réduction de prix ou l'annulation de sa commande.

ANNULATION D'UNE COMMANDE

Le client ne peut annuler une commande après un délai de 24 heures suivant la réception de la confirmation de Kalia. Toute demande d'annulation doit être transmise par courriel à orderdesk@kaliastyle.com ou télécopiée à Kalia et confirmée par Kalia.

CONCEPTION ET DIMENSIONS

Kalia se réserve le droit d'annuler la production d'articles en tout temps ou de modifier les modèles et les spécifications sans préavis et sans encourir aucune obligation. Toutes les dimensions sont approximatives et modifiables sans préavis.

GARANTIE & SERVICE

GARANTIE ET RESTRICTIONS COMMERCIALES

Kalia garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. La période de garantie peut varier selon le type de produit. Kalia procédera, à sa discrétion, à la réparation ou au remplacement de pièces ou de produits trouvés défectueux pour un usage domestique normal pour lesquels ils ont été conçus. Si le produit est discontinué et/ou que la réparation n'est pas possible et/ou que les pièces ne sont plus disponibles, Kalia procédera au remplacement des pièces ou des produits trouvés défectueux par un produit de remplacement semblable dont la valeur marchande est équivalente au produit d'origine lors de l'acquisition, et ce, à son entière discrétion (la « Garantie limitée »). La période de garantie relative à tout produit installé dans le cadre d'un usage commercial est de un (1) an à compter de la date d'achat originale.

Aux termes de la Garantie limitée, Kalia n'est aucunement responsable pour tous frais de main-d'œuvre ou tous autres frais reliés à l'installation d'un produit, sa réparation ou son remplacement ainsi que pour tout dommage ou incident, dépense, perte et/ou réclamation découlant directement ou indirectement de la pièce ou du produit défectueux.

GARANTIE DE 5 ANS LIMITÉE POUR LES MIROIRS KALIA ET RESTRICTIONS COMMERCIALES

Kalia offre la garantie limitée expresse suivante sur ses produits Miraz. Des restrictions additionnelles s'appliquent aux utilisations commerciales.

Kalia garantit ses miroirs Miraz contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période de cinq (5) ans à compter de l'achat d'un de ses miroirs Miraz (la « Garantie Miraz »). Kalia procédera, à sa discrétion, à la réparation ou au remplacement de pièces ou de produits trouvés défectueux pour un usage domestique normal pour lequel il a été conçu. Si le produit est discontinué et/ou que la réparation n'est pas possible et/ou que les pièces ne sont plus disponibles, Kalia procédera au remplacement des pièces ou des produits trouvés défectueux par un produit de remplacement semblable dont la valeur marchande est équivalente au produit d'origine lors de l'acquisition, et ce, à son entière discrétion.

La Garantie Miraz couvre toutes les composantes électriques comprenant le DEL, les convertisseurs électriques ainsi que le système antibuée. Les miroirs Kalia doivent être installés par un installateur qualifié. Le réseau électrique doit être aménagé par un électricien qualifié et opéré selon les codes, lois et règlements en vigueur. La présente garantie exclut tout dommage causé en tout ou en partie par une utilisation non conforme, une utilisation du produit dans des températures dépassant la température maximum conseillée, dans une humidité excessive, une sous/sur condition de voltage, des prises électriques sales ou brisées, une mise à la terre inadéquate, de la négligence, un accident, une mauvaise installation, un entretien non conforme ou produit abrasif. Tout câblage superflu ou contournement des composantes annulera la garantie.

Aux termes de la Garantie Miraz, Kalia n'est aucunement responsable pour tous frais de main-d'œuvre ou tous autres frais reliés à l'installation d'un produit, sa réparation ou son remplacement ainsi que pour tout dommage ou incident, dépense, perte et/ou réclamation découlant directement ou indirectement de la pièce ou du produit défectueux. Dans tous les cas, Kalia ne peut être tenue responsable de tout montant excédant le prix d'achat du produit qui a été déboursé par le client, l'entrepreneur ou le constructeur.

En plus des conditions et restrictions mentionnées ci-dessus, la période de garantie relative à tout produit installé dans le cadre d'un usage commercial est de un (1) an à compter de la date d'achat originale par le client, l'entrepreneur ou le constructeur auprès d'un détaillant autorisé. Si le produit est utilisé en étalage, la période de garantie est de un (1) an.

Cette garantie est offerte exclusivement en lieu et place de toute autre garantie, y compris les garanties de qualité.

SERVICE

Pour se prévaloir du service, veuillez communiquer avec Kalia inc., soit par l'entremise de votre détaillant ou encore directement à nos bureaux en écrivant à : service@kaliastyle.com ou par téléphone au : 1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542).

Pour passer vos commandes, veuillez communiquer par courriel à : orderdesk@kaliastyle.com

Dans le but de bien identifier le produit, assurez-vous de fournir toute l'information nécessaire concernant votre demande soit :

- Description du produit, numéro de modèle, la couleur/fini, la date de l'achat, le nom du détaillant ou votre facture originale
- La description du problème accompagnée d'une photo

Pour toute autre information ou pour connaître un détaillant près de chez vous, n'hésitez pas à nous contacter.

Toute demande de service recevra une réponse à l'intérieur d'un délai de 48 heures, peu importe sa provenance (téléphone, courriel, représentants externes). Le premier contact permet une évaluation rapide et courtoise du besoin.

Si un représentant Kalia est appelé à se rendre sur les lieux, le client devra payer des frais de dé-placement de 85 $ s'il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication.

DEVENIR DES ALLIÉS ESSENTIELS
POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN.
C'EST LA RAISON D'ÊTRE DES MIROIRS
DE KALIA.


COLLECTION ECLIPSE


COLLECTION PROFILA


COLLECTION EFFECT

1355, RUE 2E DU PARC INDUSTRIEL, SAINTE-MARIE, QC G6E 1G9
KALIASPEC.COM

107739 04/25